

COVID-19

**TELE-REVISTA DE
TERAPIA INTENSIVA
ENFERMERÍA**

RECOMENDACIONES

07 DE MAYO 2020



**Ministerio de Salud
Argentina**

TELE-REVISTA DE TERAPIA INTENSIVA ENFERMERÍA

PERLAS

07 DE MAYO 2020

TELE- REVISTA DE TEARAPIA INTENSIVA

- La Tele Revista es una propuesta de capacitación situada y permanente a distancia.
- En estos encuentros, organizados por regiones, los equipos de salud de terapia intensiva presentan casos clínicos de pacientes con COVID-19 y expertos de la SATI asesoran en cuanto a su manejo.

LAS PERLAS

- Llamamos “perlas” a las recomendaciones concretas emitidas por los expertos de la SATI en el marco de los pacientes presentados.
- La información debe ser contextualizada para cada caso particular
- Amplíe el conocimiento sobre COVID19 en <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud>

PERLAS

- Planificar un stock de EPP, analizando el potencial número de pacientes que podrían llegar a ser atendidos en nuestras instituciones (pacientes graves y moderados) teniendo en cuenta los porcentajes internacionales por millón de habitantes, zona de influencia de atención sanitaria y capacidad del centro.
- Elaborar un diagrama de diferentes niveles de EPP relacionado con la profesión, la función y actividad del equipo de salud que interviene en el cuidado del paciente.
- Elaborar listado de personal capacitado de cuidados críticos de la institución y formar equipos COVID 19 y NO COVID 19.
- Organizar el cohorte de paciente sospechosos y confirmados con cohorte del personal de enfermería.
- Previo a la colocación al paciente en la posición prono tener en cuenta: pre oxigenar, SNG a débito, asegurar el TET y todas las líneas venosas y arteriales, frenar la cama y colocarla en posición horizontal.
- Desarrollar una estrategia de salida para la inestabilidad mientras está en posición prono.
- Elaboración de un protocolo de reemplazo del personal en el caso que se produzcan contagios de COVID-19 en el servicio.
- Realizar una inducción a los profesionales destinados a las UCI, mínimo dos semanas, para refuerzo del protocolo.
- Protocolizar los horarios de descanso del personal que atiende COVID-19, con reemplazos por un personal del mismo nivel de preparación.
- Elaboración de listados del personal capacitado en cuidados críticos.
- Utilización de los EPP, según normas, protocolos estandarizados y lineamientos establecidos.
- Recordar que los EPP deben ser usados de acuerdo a los protocolos del ministerio de Salud de la Nación. Superponer mas de un equipo en una sola persona genera mas inseguridad en el retiro de EPP.
- Si los materiales son donados se debe realizar investigación del fabricante y regulación de aprobación de medidas de seguridad.
- Implementar protocolos con evidencia científica de la vida útil de los barbijos N° 95.
- Gestión del EPP y utilización de los mismos en áreas específicas COVID-19, diagramando niveles de utilización.

argentina.gob.ar/salud